

Existe-t-il une autre méthode que la prothèse amovible complète ou dentier ?

Seuls les implants permettent de réaliser une prothèse qu'il n'est pas utile d'enlever pour nettoyer lorsqu'il n'y a plus de dents sur la mâchoire.


Les implants sont des racines artificielles qui remplacent les racines des dents extraites. Il existe différents types de prothèses réalisées sur les implants. La décision et le choix ne sera établie qu'au terme d'une étude clinique adaptée à chaque patient.

La prothèse remplace les dents naturelles, se fixe sur des implants et s'entretient comme des dents naturelles.

Quel type de prothèse peut-on réaliser sur des implants ?



Un bridge peut être directement vissé dans les implants. Le bridge est réalisé en plusieurs étapes entre le laboratoire et les essayages au cabinet puis il sera fixé dans les implants à l'aide de petites vis qui traverseront directement le bridge. Il présente l'avantage majeur de se démonter facilement et rapidement en cas de nécessité.



Dans certains cas, on met en place dans les implants des petits "tiges" qui dépassent de la gencive et qui serviront de supports au bridge. Le bridge n'est pas fixé directement dans les implants.



On réalise parfois une « sorte de dentier » vissé dans les implants. Ce type de prothèse permet de compenser la perte de gencive, parfois importante, provoquée par les extractions. Ce type de prothèse est néanmoins reste fixe.



Chaque type de prothèse dentaire présente des indications bien précises. Il n'est pas réellement possible de déterminer à l'avance sans une étude précise quel type de prothèse pourra être réalisé. Il reste intéressant de pouvoir comprendre quels sont les variétés de prothèses implantaire.